



## **RONDO** Výrobce průmyslových hadic

Boya ŹeleŹskiego 108  
Katowice 40-750  
POLSKO

# **Pokyny pro montáž a použití průmyslových hadic**

Tato instrukce obsahuje doporučení a pokyny pro instalaci a používání průmyslových hadic RONDO.


Nedodržení níže uvedených doporučení může vést ke zkrácení životnosti, poruše nebo poškození hadice a následně ke ztrátě důvodu pro případnou reklamaci.

Varování! Všechny činnosti by měly být prováděny v souladu s BOZP.


Změny vyhrazeny.



# Řezání hadic s kovovou spirálou



Přeřízněte stěnu hadice např. nožem mezi spirálami.




Drát přestříhňte kleštěmi a přeřízněte vyčnívající konce, poté konce hadic zajistěte proti odvíjení, např. stahovací objímkou. Dávejte pozor, abyste nezanechali nařezaný profil.

Varování! Vezměte prosím na vědomí, že po přeřezání hadice dojde ke ztrátě práva na vrácení zboží.

# Uzemnění spirály hadice

Aby se zabránilo hromadění elektrostatických nábojů nezapomeňte řádně uzemnit všechny součásti instalace. Uvedené hodnoty povrchového odporu jsou splněny, pokud je hadice správně uzemněna.




# Montáž




Nasuňte hadici na výstup příruby a utáhněte ji např. stahovací objímkou.




Hadice by měly být instalovány tak, aby směr proudění média souhlasil se směrem označeným na hadici (neplatí pro hadice typu KLIN a Vacuum)




Při instalaci hadic zajistěte neutrální průtok média s ohledem na minimální poloměr ohybu. Dbejte na to, aby se hadice nedotýkala stěn, hran stroje nebo jiných předmětů.



Při vodorovném zavěšení hadice vzdálenost mezi závěsnými body by měla taková, aby zatížení nepřesahovalo 3 kg. Mějte na paměti, že sama váha hadice tvoří zatížení. (platí pro hadice typu KLIN).



Při svislém zavěšení hadiceby měly být vzdálenosti mezi upevňovacími body uspořádány tak, aby zatížení nepřesahovalo 3 kg na upevňovací bod (platí pro hadice typu KLIN).



Je třeba zabránit axiálnímu kroucení, ohybovým zatížením a odchýlkám od osy.

## RONDO Výrobce průmyslových hadic

Boya Żeleńskiego 108  
Katowice 40-750  
POLSKO

+48 32/209 47 49  
+48 32/209 47 45

+48 605 102 844

info@rondo-official.com

www.rondo-official.com

## ATH INTERNATIONAL Váš dodavatel průmyslových hadic

+420 605 343 428  
+420 736 439 436

info@hadice-prumyslove.cz

www.hadice-prumyslove.cz